


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ARCILLAS
LINARES

| Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares | Fonos: +56 9 88094383 / + 56 73 2294755
| Email: ventas@arcillaslinares.cl | Instagram: [@arcillaslinares.cl](https://www.instagram.com/arcillaslinares.cl)
| Web: www.arcillaslinares.cl

FICHA TÉCNICA ENCHAPE CÁSCARA



Revestimiento de arcilla con acabado rugoso y texturizado, que conserva el carácter auténtico del material. Aporta calidez y una estética rústica ideal para interiores y exteriores. Es resistente al desgaste, la humedad y las altas temperaturas, no se mancha con facilidad, no es afectado por insectos y requiere mínimo mantenimiento. Además, actúa como aislante térmico natural y protege muros de hormigón y madera, mejorando su resistencia y durabilidad.



USOS

- Fachadas
- Revestimiento interior | exterior
- Chimeneas
- Columnas

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 28 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 2 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- 110 unidades por caja
- 21 cajas por pallet



MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ +56 73 2294755 / +56 9 88094383

📱 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

ENCHAPE NEW JERSEY



Descubre la autenticidad y el rendimiento del Enchape New Jersey, un revestimiento de arcilla natural diseñado para transformar tus espacios. Su textura rugosa y acabado sobrio no solo aportan una profundidad visual cautivadora, sino que infunden carácter y distinción a cada muro. Ideal para proyectos que buscan una estética robusta y atemporal, este enchape se adapta con maestría tanto a interiores acogedores como a exteriores desafiantes.



USOS

- Fachadas
- Revestimiento interior | exterior
- Chimeneas
- Columnas

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 28 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 1,5 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- 110 unidades por caja
- 21 cajas por pallet



MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

ENCHAPE CALIBRADO



Revestimiento en arcilla natural de superficie rugosa y texturizada, que entrega una estética rústica contemporánea con gran carácter. Su calibración asegura piezas de medidas uniformes, facilitando una instalación limpia y un resultado armónico.

Es resistente a la humedad, al calor y al paso del tiempo, no atrae insectos y requiere mínimo mantenimiento. Además, actúa como aislante térmico natural y protege eficazmente muros de hormigón o madera, prolongando su vida útil.



USOS

- Fachadas
- Revestimiento interior | exterior
- Chimeneas
- Columnas

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA


- Largo: 28 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 2 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- 88 Unidades por caja
- 21 Cajas por pallet



MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📱 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



Revestimiento de arcilla natural en formato compacto, ideal para muros que buscan mayor ritmo visual y una estética sobria y contemporánea. Su textura rugosa aporta profundidad y carácter, tanto en interiores como exteriores. Es resistente a la humedad, al calor y al desgaste, no se mancha con facilidad, no atrae insectos y requiere mínimo mantenimiento. Además, actúa como aislante térmico natural y entrega una protección extra a muros de hormigón.



USOS

- Fachadas
- Revestimiento interior | exterior
- Chimeneas
- Columnas

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 14 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 1,5 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- 110 unidades por caja
- 21 cajas por pallet



MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.




☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



Revestimiento de arcilla natural en formato alargado, ideal para muros que buscan una lectura continua, ordenada y una estética sólida y atemporal. Su textura rugosa aporta carácter y profundidad, apto para interiores y exteriores.

Es resistente a la humedad, al calor y al desgaste, no se mancha con facilidad, no atrae insectos y requiere mínimo mantenimiento. Además, actúa como aislante térmico natural y protege eficazmente muros de hormigón

USOS

- Fachadas
- Revestimiento interior | exterior
- Chimeneas
- Columnas

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 28 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 2 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- 192 unidades por caja
- 21 cajas por pallet

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

ENCHAPE APERLADO



El Enchape Aperlado es un revestimiento de arcilla natural con acabado rugoso y texturizado, ideal para muros interiores y exteriores. Destaca por su alta durabilidad, resistencia a la humedad y a las altas temperaturas, bajo mantenimiento y capacidad de aislación térmica natural. No se mancha con facilidad, no atrae insectos y protege muros de hormigón y madera, entregando una estética sólida y atemporal.

USOS

- Fachadas
- Revestimiento interior | exterior
- Chimeneas
- Columnas

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 28 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 2 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- 110 unidades por caja
- 24 cajas por pallet

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El enchape Rústico Colonial es un revestimiento de arcilla natural inspirado en la arquitectura tradicional, donde el muro es parte del carácter del espacio. Su acabado rugoso y texturizado entrega una apariencia envejecida y honesta, ideal para proyectos que buscan una estética clásica, rústica y atemporal.



USOS

- Fachadas
- Revestimiento interior | exterior
- Chimeneas
- Columnas

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 28 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 1,5 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- 1 Metro cuadrado por caja
- 24 cajas por pallet



MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

ENCHAPE RÚSTICO LARGO



El **Enchape Rústico Largo** de Arcilla es un revestimiento artesanal diseñado para aportar carácter, profundidad y calidez a muros interiores y exteriores. Su formato alargado permite composiciones más estilizadas y elegantes, manteniendo la esencia de la construcción tradicional chilena. Fabricado en Linares con arcilla del Maule, es una solución sustentable y visualmente atractiva para proyectos residenciales, comerciales o patrimoniales. Su tonalidad natural envejece de forma armónica, conservando su identidad con el paso del tiempo.

USOS

- Revestimiento de muros interiores y exteriores
- Fachadas en viviendas, quinchos, restaurantes o galerías
- Decoración de muros interiores con estilo rústico o industrial
- Obras nuevas y proyectos de restauración patrimonial

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 28 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 2 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 3.000
- Unidad por camión: 72.000

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

ENCHAPE RÚSTICO CORTO



El **Enchape Rústico Corto** es un revestimiento artesanal fabricado en Linares, diseñado para aportar textura, calidez y carácter a muros interiores y exteriores. Su formato compacto facilita una instalación ágil y adaptable a distintos tipos de proyectos.

Su tonalidad anaranjada natural y acabado rústico permiten integrarlo con materiales como hormigón, albañilería o sistemas constructivos livianos, logrando un resultado armónico y de fuerte identidad estética.

USOS

- Revestimiento de muros interiores y exteriores
- Fachadas en viviendas, quinchos, restaurantes o galerías
- Decoración de muros interiores con estilo rústico o industrial
- Obras nuevas y proyectos de restauración patrimonial

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 15 cm
- Ancho: 5,5 cm
- Espesor: 2 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 6.500
- Unidad por camión: 144.000

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.



☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El **Enchape Rústico Esquinero** de Arcilla es el complemento ideal para lograr terminaciones limpias y coherentes en muros revestidos con enchapes rústicos. Su diseño en forma de "L" permite cubrir esquinas exteriores e interiores, asegurando continuidad estética y un acabado profesional.

Fabricado artesanalmente en Linares con arcilla del Maule, aporta textura, calidez y carácter a proyectos residenciales, comerciales o patrimoniales. Su tonalidad anaranjada natural y terminación rústica realzan tanto construcciones tradicionales como propuestas contemporáneas.

USOS

- Revestimiento de muros interiores y exteriores
- Fachadas en viviendas, quinchos, restaurantes o galerías
- Decoración de muros interiores con estilo rústico o industrial
- Obras nuevas y proyectos de restauración patrimonial

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 15 cm
- Ancho: 7 cm
- Espesor: 5,5 cm

RENDIMIENTO

- 60 Unidades por ML

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 3.600
- Unidad por camión: 86.400

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📱 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El Ladrillo Cauquenes es un clásico en la construcción del centro sur de Chile. Fabricado artesanalmente con la mejor arcilla del Maule, ofrece una excelente combinación entre resistencia estructural, durabilidad y estética rústica. Su formato rectangular lo convierte en una opción versátil, apta tanto para estructuras a la vista como para muros revestidos con estuco.

USOS

- Muros perimetrales
- Muros medianeros de viviendas y edificios
- Construcción de bodegas, galpones y panderetas
- Obras nuevas o restauraciones patrimoniales

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 30 cm
- Ancho: 15 cm
- Espesor: 5.5 cm

RENDIMIENTO

- 38 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 450
- Unidad por camión: 10.800

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

LADRILLO FISCAL LINARES



El **Ladrillo Fiscal Linares 15 x 30 x 5 cm** es un referente en la construcción tradicional del Maule. Elaborado con arcilla seleccionada y técnicas artesanales, destaca por su resistencia, estabilidad y adaptabilidad tanto en obras nuevas como en proyectos de restauración.

Su formato lo convierte en una solución versátil para muros estructurales o divisorios, pudiendo utilizarse tanto a la vista como revestido con estuco.

USOS

- Muros perimetrales
- Muros medianeros de viviendas y edificios
- Construcción de bodegas, galpones y panderetas
- Obras nuevas o restauraciones patrimoniales

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 30 cm
- Ancho: 15 cm
- Espesor: 5 cm

RENDIMIENTO

- 45 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 480 | 492
- Unidad por camión: 11.520 | 11.808

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

LADRILLO FISCAL LINARES



El **Ladrillo Fiscal Linares 15 x 30 x 6** es uno de los formatos más tradicionales en la construcción chilena. Su espesor de 6 cm entrega mayor solidez y estabilidad, permitiendo una instalación segura y eficiente en distintos tipos de obra. Es ideal para muros perimetrales, medianeros o divisorios, tanto estucados como a la vista. Su color anaranjado característico y su textura artesanal aportan un acabado cálido y natural, propio de la arquitectura tradicional del centro-sur de Chile.

USOS

- Cierres perimetrales en viviendas y parcelas
- Muros medianeros en construcciones residenciales e industriales
- Panderetas y divisiones urbanas o rurales
- Proyectos con estética rústica o terminación estucada

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 30 cm
- Ancho: 15 cm
- Espesor: 6 cm

RENDIMIENTO

- 45 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 450
- Unidad por camión: 10.800

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

LADRILLO FISCAL LINARES



El **Ladrillo Fiscal Linares 15 x 30 x 7** cm es una alternativa robusta dentro de los formatos tradicionales de la construcción chilena. Su mayor espesor permite obtener muros más sólidos y resistentes, manteniendo una instalación eficiente y estable. Es ideal para muros perimetrales, medianeros y panderetas, tanto estucados como a la vista. Su tonalidad anaranjada natural y su fabricación artesanal aportan una estética cálida y tradicional, característica de la arquitectura del Maule y del centro-sur de Chile.

USOS

- Cierres perimetrales en viviendas y parcelas
- Muros medianeros en construcciones residenciales e industriales
- Panderetas y divisiones urbanas o rurales
- Proyectos con estética rústica o terminación estucada

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 30 cm
- Ancho: 15 cm
- Espesor: 7 cm

RENDIMIENTO

- 35 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 366
- Unidad por camión: 7.000

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.


☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El **Ladrillo Muralla 20 x 40 x 5** es una solución eficiente para proyectos que requieren resistencia estructural con menor espesor. Su formato permite avanzar más rápido en obra, optimizando tiempos de construcción sin sacrificar solidez. Es ideal para cierres perimetrales, medianeros y muros divisorios en viviendas, bodegas o galpones, ya sea con terminación estucada o a la vista. Su color anaranjado natural y fabricación artesanal aportan una estética tradicional y cálida.

USOS

- Cierres perimetrales en viviendas y parcelas
- Muros medianeros en construcciones residenciales e industriales
- Panderetas y divisiones urbanas o rurales
- Proyectos con estética rústica o terminación estucada

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 40 cm
- Ancho: 20 cm
- Espesor: 5 cm

RENDIMIENTO

- 39 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 366
- Unidad por camión: 7.200

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.


☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El **Ladrillo Muralla 20 x 40 x 6** ofrece una excelente combinación entre tamaño, resistencia y eficiencia en obra. Su espesor de 6 cm proporciona mayor robustez en comparación con formatos más delgados, manteniendo una manipulación cómoda y un buen rendimiento por metro cuadrado. Es ideal para muros de viviendas, cierres perimetrales, galpones y panderetas, tanto a la vista como con terminación estucada. Su color anaranjado natural y fabricación artesanal aportan una estética tradicional y sólida.

USOS

- Cierres perimetrales en viviendas y parcelas
- Muros medianeros en construcciones residenciales e industriales
- Panderetas y divisiones urbanas o rurales
- Proyectos con estética rústica o terminación estucada

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 40 cm
- Ancho: 20 cm
- Espesor: 6 cm

RENDIMIENTO

- 33 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 250
- Unidad por camión: 6.000

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.


☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📱 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El **Ladrillo Muralla 20 x 40 x 7** está diseñado para la construcción de muros robustos y duraderos. Su mayor espesor entrega una estructura más firme, ideal para proyectos que requieren resistencia y estabilidad a largo plazo.

Su gran formato permite optimizar tiempos de ejecución en obra y mejorar el rendimiento por metro cuadrado. Puede utilizarse tanto a la vista, destacando su estética rústica y cálida, como con terminación estucada en proyectos residenciales, industriales o agrícolas.

USOS

- Cierres perimetrales en viviendas y parcelas
- Muros medianeros en construcciones residenciales e industriales
- Panderetas y divisiones urbanas o rurales
- Proyectos con estética rústica o terminación estucada

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 40 cm
- Ancho: 20 cm
- Espesor: 7 cm

RENDIMIENTO

- 38 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 215
- Unidad por camión: 5.160

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

PASTELÓN PISO 25 X 25



El **Pastelón Piso 25 x 25 cm** es una opción ideal para pisos que buscan identidad, resistencia y estética rústica. Su formato compacto permite diseños versátiles en interiores y exteriores, aportando calidez y coherencia arquitectónica.

Fabricado artesanalmente en Linares, conserva la tradición constructiva del centro-sur de Chile. Su tonalidad anaranjada natural y textura auténtica lo convierten en una excelente alternativa para proyectos residenciales, patrimoniales o de paisajismo.

USOS

- Terrazas y patios
- Corredores y galerías
- Pisos interiores de estilo rústico, colonial o campestre
- Proyectos de restauración patrimonial
- Espacios de paisajismo residencial o comercial

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 25 cm
- Ancho: 25 cm
- Espesor: 3,5 cm

RENDIMIENTO

- 16 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 500
- Unidad por camión: 12.000

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

PASTELÓN PISO LINARES



El **Pastelón Piso Linares 30 x 30 cm** es una baldosa artesanal de gran formato, diseñada para pavimentos que requieren resistencia, estabilidad y una estética rústica definida. Su acabado natural permite integrarlo tanto en proyectos tradicionales como contemporáneos.

Fabricado en Linares con arcilla del Maule, es una solución sólida para espacios interiores y exteriores. Su espesor de 3,5 cm entrega firmeza frente al tránsito peatonal y buen comportamiento ante variaciones climáticas.

USOS

- Terrazas y patios
- Corredores y galerías
- Pisos interiores de estilo rústico, colonial o campestre
- Proyectos de restauración patrimonial
- Espacios de paisajismo residencial o comercial

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 30 cm
- Ancho: 30 cm
- Espesor: 3,5 cm

RENDIMIENTO

- 10 Unidades por M²

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 300
- Unidad por camión: 6.000

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📱 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

PASTELÓN PISO 40 X 40



El **Pastelón de Arcilla 40 x 40 cm** es una solución ideal para quienes buscan combinar estética rústica y resistencia estructural en pisos interiores y exteriores. Cada pieza es elaborada artesanalmente, lo que le otorga textura, carácter y una terminación única.

Su tonalidad anaranjada natural aporta calidez y armonía a terrazas, corredores y espacios exteriores, integrándose perfectamente en proyectos residenciales o patrimoniales.

USOS

- Terrazas
- Pasillos exteriores
- Corredores
- Zonas de quincho
- Pisos interiores de estilo rústico o colonial

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 40 cm
- Ancho: 40 cm
- Espesor: 7 cm

RENDIMIENTO

- 6 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 150
- Pallets por camión: 24

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

TEJA COLONIAL ANTIGUA



La Teja Colonial Antigua es una pieza original recuperada desde construcciones históricas cuidadosamente desmontadas. Cada unidad conserva su envejecimiento natural, tonalidad auténtica y carácter único, aportando un alto valor estético y patrimonial. Es la elección ideal para proyectos que buscan coherencia arquitectónica con el pasado o una apariencia rústica y atemporal. Perfecta para restauraciones, casas rurales, hoteles boutique y obras donde la historia forma parte del diseño.

USOS

- Restauraciones patrimoniales y viviendas antiguas
- Casonas, haciendas, iglesias y edificios históricos
- Cabañas o proyectos turísticos de estilo colonial
- Arquitectura contemporánea con integración de materiales recuperados

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 42 cm
- Ancho: 21 cm

RENDIMIENTO

- 26 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 300
- Unidad por camión: 7.200

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares


🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

TEJA COLONIAL NUEVA



La Teja Colonial Nueva combina la estética tradicional chilena con un proceso de fabricación artesanal que garantiza durabilidad y excelente comportamiento frente a distintas condiciones climáticas. Su forma curva y textura rústica entregan identidad y carácter a cualquier techumbre.

Es ideal para cubiertas de estilo colonial, mediterráneo o rústico, aportando ventilación natural, buena evacuación de aguas lluvia y resistencia a la radiación solar. Una solución funcional y estética para proyectos residenciales o turísticos.

USOS

- Viviendas familiares y cabañas
- Restauraciones patrimoniales
- Arquitectura de estilo colonial, mediterráneo o rústico
- Proyectos inmobiliarios o turísticos que prioricen materiales nobles

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 38 cm
- Ancho: 21 cm

RENDIMIENTO

- 30 Unidades por M2

FORMATO DE VENTA

- Unidades por pallet: 75
- Unidad por camión: 18.000

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



Las **Tinajas de Arcilla** son piezas artesanales de gran formato que combinan tradición, presencia y funcionalidad en espacios exteriores. Su tamaño imponente y textura natural las convierten en un elemento decorativo de alto impacto visual.

Fabricadas en Linares con técnicas tradicionales del Maule, conservan el carácter de la alfarería local y aportan un sello auténtico a jardines, patios y terrazas. Son una alternativa duradera, sustentable y coherente con proyectos de paisajismo de identidad natural.

USOS

- Decoración de jardines y parques
- Patios y terrazas residenciales
- Proyectos de paisajismo
- Espacios exteriores en hoteles o centros turísticos
- Elemento ornamental o contenedor decorativo

MEDIDAS APROXIMADAS

- entre 1 y 1,3 metros

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Elemento decorativo con identidad local
- Resistencia a la intemperie y al paso del tiempo
- Producto ecológico y de bajo impacto ambiental
- Versatilidad de uso como pieza ornamental o contenedor
- Fabricación artesanal con arcilla del centro-sur de Chile

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El **adobe** es un ladrillo de arcilla cruda secado al sol, utilizado desde tiempos ancestrales en la construcción. Hoy ha recuperado protagonismo en la arquitectura sustentable gracias a sus propiedades térmicas, ecológicas y estéticas.

Es un material noble, natural y eficiente, ideal para proyectos de bioconstrucción, restauraciones patrimoniales o viviendas que buscan confort ambiental con bajo impacto ecológico.



USOS

- Decoración de jardines y parques
- Patios y terrazas residenciales
- Proyectos de paisajismo
- Espacios exteriores en hoteles o centros turísticos
- Elemento ornamental o contenedor decorativo

MEDIDAS APROXIMADAS POR PIEZA

- Largo: 60 cm
- Ancho: 30 cm
- Espesor: 10 cm

VENTAJAS

- Excelente aislamiento térmico que mantiene temperaturas interiores estables
- Aislamiento acústico natural gracias a su densidad
- Regulador de humedad ambiental, generando espacios más saludables
- Alta durabilidad cuando se protege de la lluvia directa
- Material ecológico con baja huella de carbono
- No requiere cocción ni procesos industriales contaminantes

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.


☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



El Saco de Arcilla contiene 25 kg. aproximados de arcilla seleccionada de ladrillo fiscal.

Una solución práctica para quienes buscan arcilla de calidad en un formato cómodo y fácil de transportar, respaldada por la experiencia de Arcillas Linares en la producción y comercialización de productos de arcilla.

CARACTERÍSTICAS

- Material: arcilla natural de ladrillo fiscal
- Color: terracota.
- Fácil transporte y manipulación gracias a su formato ensacado.

USOS

- Su principal aplicación es en canchas de tenis de arcilla, donde contribuye a mantener una superficie uniforme, firme y con las características propias de este tipo de cancha.
- Paisajismo

FORMATO

- Saco de 25 Kilogramos aproximados.

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA POWER SEAL 886®



Power Seal 886® es una membrana impermeabilizante superficial bicomponente diseñada para condiciones exigentes. Al mezclarse con cemento, forma una barrera de alta resistencia, excelente adherencia y flexibilidad. Permite sellar poros y pequeñas grietas en estructuras de hormigón, ladrillos, paneles, maderas, entre otros sustratos. Es una solución técnica eficaz cuando se requiere una base impermeable antes de instalar revestimientos finales.

USOS

- Apto para interiores y exteriores, sobre o bajo nivel de terreno:
- Zonas húmedas: baños, cocinas y terrazas.
- Estructuras: fundaciones, sobrecimientos, muros de hormigón y vanos de ventanas.
- Revestimientos de arcilla: sellado de canterías en ladrillos a la vista y enchapes.
- Sustratos especiales: paneles SIP, fibrocemento, OSB, hormigón celular y maderas.

RENDIMIENTO

- Mezcla 1:1 (Sello/Cemento):
- Aproximadamente 1,5 a 2 kg por m², logrando un espesor estimado de 0,4 - 0,5 mm en superficies lisas.

FORMATOS

- Formatos: 18 y 4 litros

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

HIDROTOP – 996



Hidrotop 996® es un impermeabilizante híbrido de alto rendimiento formulado con tecnología avanzada y solventes ecológicos de bajo impacto ambiental. Actúa por tensión superficial, penetrando profundamente en los poros del material y generando hidrorrepelencia total sin alterar la apariencia original de la superficie. Es la solución ideal para prolongar la durabilidad de productos de arcilla, ladrillos, hormigones y revestimientos porosos, manteniéndolos protegidos frente a la humedad y agentes climáticos.

USOS

- Productos de arcilla: tejas, ladrillos, enchapes, baldosas de arcilla y adobe.
- Construcción y fachadas: hormigón visto, estucos, piedras naturales y fibrocemento.
- Sistemas especiales: revestimientos E.I.F.S., pinturas porosas tipo látex, fragues cementicios, maderas y prácticamente cualquier superficie que contenga porosidad.

RENDIMIENTO

- Balde 18 litros (3 manos):
- Muros porosos (arcilla, ladrillo, piedra): 80 – 85 m² aprox.
- Pisos y superficies de hormigón: 60 – 75 m² aprox.

FORMATOS

- Formatos: 18 y 4 litros

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

SELLADOR ACRÍLICO



El **Sellador Acrílico de Arcillas Linares** es un imprimante técnico formulado con resinas 100% acrílicas de alta estabilidad. Está diseñado para penetrar profundamente en superficies porosas, sueltas o debilitadas por el paso del tiempo, devolviéndoles firmeza estructural antes de recibir pintura, pastas o revestimientos. Es un producto clave para asegurar que la pintura o adhesivo no se desprenda en muros antiguos, estucos porosos o superficies de ladrillo.

USOS

- Superficies difíciles: fibrocemento, placas OSB (previamente tratadas) y yesos.
- Renovaciones de fachadas e interiores con pinturas antiguas, cal o productos minerales.
- Base previa para enchapes de arcilla cuando el sustrato no presenta buena consistencia.

RENDIMIENTO

- Un galón cubre hasta 50 m² por mano, dependiendo de la porosidad y absorción del sustrato.

FORMATOS

- Formatos: 18 y 4 litros

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME

FICHA TÉCNICA

TRIPLE BOND 881

Triple Bond 881® es un puente de adherencia de última generación formulado con polímeros acrílicos y cuarzos seleccionados. Diseñado para unir morteros, yesos y adhesivos sobre prácticamente cualquier superficie, elimina la necesidad de puntereo previo.

Genera una superficie de agarre firme y controlado, incluso en muros lisos, inclinados o sustratos antiguos. Mantiene elasticidad una vez seco y resiste la alcalinidad del cemento, asegurando una adhesión durable en el tiempo.

USOS

- Base para enchapes de arcilla, piedras naturales, cerámicas y porcelanatos.
- Promotor de adherencia para yesos y morteros de piso.
- Anclaje de pinturas base acuosa en madera (versión Lisa).
- Reparación de superficies dañadas.
- Preparación de superficies para pintar sobre revestimientos firmes en mal estado.
- Aditivo para mejorar mezclas de estuco manual y aumentar su resistencia al agua.

RENDIMIENTO

- Balde 20 litros:
- Versión LISA: 95 – 100 m² aprox. (superficie lisa).
- Versión TEXTURADA: 45 – 50 m² aprox.

FORMATOS

- Formatos: 18 y 4 litros



MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📱 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME



ARCILLAS **LINARES**

| Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares

| Fonos: +56 9 88094383 / + 56 73 2294755

| Email: ventas@arcillaslinares.cl

| Instagram: [@arcillaslinares.cl](https://www.instagram.com/arcillaslinares.cl)

| Web: www.arcillaslinares.cl